

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ពាក្យស្នើសុំ

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....អក្សរឡាតាំង.....កេ.ទ.....
 សញ្ជាតិ.....លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន.....
 មុខរបរបច្ចុប្បន្ន.....ស្ថាប័ន/ក្រុមហ៊ុន.....
 អាសយដ្ឋានស្ថាប័ន/ក្រុមហ៊ុនផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ.....ក្រុមទី.....ភូមិ.....ឃុំ/សង្កាត់.....
 ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ.....រាជធានី-ខេត្ត.....
 ទូរស័ព្ទលេខ.....អ៊ីម៉ែល.....

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ

កម្មវត្ថុ ៖ សំណើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រ លើកដំបូង ក្នុងពេលប្រើប្រាស់
 សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមជម្រាបជូន **ឯកឧត្តមប្រធាន** មេត្តាជ្រាបថា៖
 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ មានបំណងលក់ ដាក់តាំងសម្រាប់លក់ ចែកចាយ ឬ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើ
 អាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្ម ដូចបញ្ជាក់ក្នុងតារាងភ្ជាប់ជូននៅខាងក្រោម។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូម **ឯកឧត្តមប្រធាន** មេត្តាពិនិត្យអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរបស់ **ម.ម.ជ** ធ្វើការ
 ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យខ្ញុំបាទ / នាងខ្ញុំ ដោយក្តីអនុគ្រោះ ។

សូម **ឯកឧត្តម** មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។

សូមជូនភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖

- ក. បញ្ជីប្រភេទឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រ ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ខ. ឯកសារបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រ (ប្រសិនបើមាន) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- គ. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណសម្គាល់បុគ្គលិក (ថតចម្លង) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ឃ. លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូង ឬ ក្នុងពេលប្រើប្រាស់លើកមុន
 (ក្នុងករណីស្នើសុំសេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងពេលប្រើប្រាស់) ចំនួន ០១ ច្បាប់

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ ព.ស ២៥៦.....

ធ្វើនៅ....., ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.....

ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃ

បញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រដែលស្នើសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យរៀងឆ្នាំ

ល.រ	ឈ្មោះឧបករណ៍	លេខកូត /Serial No.	សមត្ថភាព / Capacity	ប្រទេសផលិត	ទីកន្លែង កំពុងប្រើប្រាស់	ផ្សេងៗ
០១						
០២						
០៣						
០៤						
០៥						
០៦						
០៧						
០៨						
០៩						
១០						
១១						
១២						
១៣						
១៤						
១៥						
១៦						
១៧						
១៨						
១៩						
២០						
២១						
២២						
២៣						
២៤						

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ..... ព.ស ២៥៦.....

ធ្វើនៅ....., ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.....

ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃ